august wencke

INDUSTRIECHEMIE

Aus Tradition wird Zukunft

KATALOG

Eine saubere Sache seit 1912

august wencke
INDUSTRIECHEMIE

Die mehr als 100-jährige Tradition der August Wencke OHG in der Produktion der Lloyd Produkte ist die stabile Basis für Dynamik und Fortschritt in den Bereichen der Reinigung und Pflege. Lloyd Produkte bieten Qualität und Sicherheit und sie überzeugen durch ihr starkes Preisleistungsverhältnis.

Im Ergebnis steht ein Komplettsortiment für alle Bereiche der professionellen Reinigung und Pflege zur Verfügung. Der Vertrieb des Lloyd Markensortiments erfolgt in Deutschland ausschließlich durch die leistungsstarken GVS-Fachgroßhändler.

Die umfangreiche Lloyd Produktpalette ist nach den verschiedenen Anwendungsbereichen klar gegliedert und bietet für jede Reinigungs- und Pflegeaufgabe das optimal geeignete Produkt.

Mit der hohen Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens werden aber auch Lloyd Spezialprodukte für besondere Aufgabenstellungen und Problemlösungen bereitgehalten. Diese sind nicht im Produktkatalog erfasst. Entsprechende Auskünfte erhalten Sie jederzeit vom Fachberater Ihres GVS-Fachgroßhändlers oder von der August Wencke OHG.

Aus Tradition wird Zukunft

august wencke
INDUSTRIECHEMIE

INHALT ANWENDUNGSGEBIETE

KÜCHE Seite 4 – 9

SANITÄR Seite 10 – 13

OBERFLÄCHE & GLAS Seite 14 – 19

BODEN Seite 20 – 27

WÄSCHEREI Seite 28 – 31

GERUCHSVERBESSERER Seite 32 – 33

UNIVERSAL Seite 34 – 37

INDUSTRIE Seite 38 – 41

LEERGEBINDE & ZUBEHÖR Seite 42 – 43

august wencke
INDUSTRIECHEMIE

INHALT A – Z

Lloyd 3000 GS – flüssiger Geschirrreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen	5
Lloyd Alkoholreiniger – hochwertiger Universalreiniger für die rückstandsfreie Glanzreinigung	15 + 34
Lloyd Allzweckreiniger – Konzentrat mit Salmiak bei mittleren und stärkeren Verschmutzungen	16 + 34
Lloyd Aktivreiniger – hochaktiver Flächenreiniger mit Salmiak-Reinigungsverstärker	15 + 36
Lloyd Automatenreiniger – Reiniger auf Seifenbasis zur maschinellen Unterhaltsreinigung	22
Lloyd Automatenreiniger seifenfrei – Automatenreiniger für alle wasserfesten Bodenbeläge	22
Lloyd Automatic superfrisch – hochleistungsfähiges Profi-Vollwaschmittel	28
Lloyd Automatic phosphatfrei – phosphatfreies Hochleistungsvollwaschmittel	28
Lloyd AWABASIC – Bodenwischpflege für die tägliche Reinigung, auf Basis wasserlöslicher Polymere	25
Lloyd AWACID plus – hochwertiger Sanitärreiniger mit langanhaltendem Frischeduft	11
Lloyd AWA magic – hochwertiger ultranetzender Oberflächenreiniger	19 + 35
Lloyd AWASANI Fresh – Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis	12
Lloyd AWA Scheuermilch – mikrofeine Polierkörper bringen strahlenden Glanz auf Keramik, Edelstahl und Emaille	7
Lloyd AWA Sportbodenbeschichtung – strapazierfähige Beschichtung, geprüft nach DIN V 18032-2	26
Lloyd AWA Sportbodenwischpflege – Bodenwischpflege für alle Sportböden, geprüft nach DIN V 18032-2	26
Lloyd AWASTAR Limette – Oberflächenreiniger auf Alkoholbasis mit „Langzeit-Gutelauneduft“	18 + 35
Lloyd AWA Pore Intensiv Feinsteinzeug-Grundreiniger – Grundreiniger, ideal für Feinsteinbodenbeläge	27
Lloyd AWA TENSIFREE tensidfreier Reiniger – tensidfreier Unterhaltsreiniger, ideal für Textile- und Feinsteinbodenbeläge	27
Lloyd AWAZITRO – Sanitärreinigungsgel auf Zitronensäurebasis	10
Lloyd Backofen- und Mikrowellenreiniger – gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktivschaum	8
Lloyd Bildschirmreiniger AS – Spezialreiniger für Monitore	18
Lloyd Compact TABS – Geschirrreiniger-Tabs für die gründliche Reinigung des Spülguts	6
Lloyd D 90 – phosphatfreies 60° C Hygienevollwaschmittel, zur chemothermischen Wäschedesinfektion	29
Lloyd Deo fresh – überzeugender, hochwirksamer Geruchsverbesserer, einzigartig in seiner Funktion	32
Lloyd Deo Soft – Weichspüler für bügel- und mangelleichte Wäsche	30
Lloyd Edelstahl- und Glaskeramikreiniger – Pflege, Reinigung und Schutz in einem Arbeitsgang	7
Lloyd Edelstahlglanzpflege W7 – Glanzpflege für Groß- und Kleinflächen	9 + 17
Lloyd Eldo Super – energieverstärktes, besonders rieselfähiges und schaumarmes Vollwaschmittel	28
Lloyd EL-RO-DOR – effektive Geruchsneutralisation	33
Lloyd Entkalker CA – Wasserenthärter für die Waschmaschine	31
Lloyd Essigreiniger – ein bewährtes Traditionsprodukt	11
Lloyd Fettlöser – universeller Fettentferner für den gesamten Küchenbereich	7
Lloyd Fleckensalz OXI – entfernt hartnäckigste Verschmutzungen aus Wäsche und Haushaltstextilien	31
Lloyd flüssiger Hochdruckreiniger – Spezialreiniger für Hochdruckreinigungsgeräte	38
Lloyd flüssige Schmierseife – die traditonelle „Grüne Seife“	23
Lloyd flüssiges Vollwaschmittel – reinigt pflegend in allen Temperaturbereichen	29
Lloyd flüssiges Wollwaschmittel – pflegende Reinigung für Wolle und Feines	30

august wencke
INDUSTRIECHEMIE

INHALT A – Z

Lloyd Gardinenwaschmittel – für strahlend weiße Waschergebnisse	30
Lloyd Geschirrreiniger DOCK – flüssiger Geschirrreiniger phosphat- und chlorfrei für gewerbliche Geschirrspülmaschinen	5
Lloyd Gläserspülmittel – flüssiger Spezialreiniger zum Einsatz in Gläserspülmaschinen	5
Lloyd Glasreiniger gebrauchsfertig – mit Zitronenfrische und Fettlöseformel	14
Lloyd Glasreiniger Hochkonzentrat – ausschließlich in der Wasserverdünnung anzuwenden	14
Lloyd GM 7 – Spezialreiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Gumminoppenböden	21
Lloyd Goldseife – traditionelles, naturbelassenes Reinigungs- und Schmiermittel	38
Lloyd Grillreiniger – leistungsstarker Spezialreiniger für alle alkalibeständigen Friteusen, Backöfen, Grills und Konvektomaten	8
Lloyd Grundreiniger – kräftiger alkalischer Grundreiniger	20
Lloyd Grundreiniger Lino – zum Einsatz auf alkali-empfindlichen Böden	20
Lloyd Kehrspäne grün – professionelle Reinigungskehrspäne	39
Lloyd Klarspüler – saurer Klarspüler für alle Wasserhärten	6
Lloyd Konta Sauer – effektiver Entkalker im Küchenbereich	4
Lloyd Kraftschaumreiniger – mildalkalischer Fettlöser für alle wasserbeständigen Oberflächen	9
Lloyd Mehrzweckemulsion B – strapazierfähige, polymerhaltige Selbstglanzbeschichtung	24
Lloyd Mobides – Spezialprodukt für chemische Toiletten	32
Lloyd nur diese – Universalseife für jeden Zweck	37
Lloyd Parkett- und Laminatreiniger – Spezialreiniger mit wasserlöslichen Pflegekomponenten	23
Lloyd Polymer metallic – hochwertige, harte Selbstglanzemulsion schützt vor mechanischer Beanspruchung und Verschleiß	24
Lloyd Primat– die sanfte Kraft für Sauberkeit bei Feinem und Farbigem	29
Lloyd Rohrfrei – hochalkalischer, pulverförmiger Abflussreiniger	13
Lloyd Rohrreiniger flüssig – effizienter Abflussreiniger	13
Lloyd Rolan-Fresh Toilettenöl – flüssiger Duftöl-Reiniger	12 + 32
Lloyd Sanitär-Grundreiniger – kraftvoller Grundreiniger für den Sanitärbereich	10
Lloyd Schmutzbrecher – stark alkalischer Hochleistungsgrundreiniger	21
Lloyd Selbstglanzemulsion – polymerhaltige Wachswischpflege	25
Lloyd Spezialreiniger Ultra Forte – hochalkalischer, ultrastarker Spezialreiniger für das Sprüh- oder Verschäumungsverfahren	8 + 41
Lloyd Spülmittel Citro P – Handspülmittel mit Citrusduft	4
Lloyd Spülmittel Sensitive – Handspülmittel ohne Duft- und Farbstoffe	4
Lloyd Super Cleaner gebrauchsfertig – gebrauchsfertiger Sprühreiniger	16 + 40
Lloyd Super Cleaner Konzentrat – ausschließlich in der Wasserverdünnung anzuwenden	16 + 40
Lloyd Super K – Maschinengeschirrspülpulver für Haushalts- und Gewerbespülmaschinen	6
Lloyd Solve-it – der vielseitige Problemlöser für Küche, Büro und Haushalt, Schule, sowie Werkstatt und Hobby	17 + 36 + 39
Lloyd Wäschestärke – stärkt und pflegt weiße und bunte Wäsche	31
Lloyd WC-Reiniger flüssig – viskoser WC-Reiniger	12
Lloyd WC-Reiniger Superkraft – Sanitär-Reinigungspulver mit Frischeduft	13

Spülmittel Citro P

Lloyd Spülmittel Citro P – Handspülmittel mit Citrusduft

Eigenschaften

- hohe Fettlösekraft
- hautschonend
- strahlend sauberes Geschirr

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
14502	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
14501	10 l	Kanister
14503	200 l	Fass

Dosierung

pH-Wert

5 6 **7** 8 9

unverdünnt

Produkt-Code

GU 20

Spülmittel Sensitive

Lloyd Spülmittel Sensitive – Handspülmittel ohne Duft- und Farbstoffe

Eigenschaften

- sanft zu sensibler Haut
- stark in der Leistung
- geruchs- und geschmacksneutral

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
14516	500 ml	Flasche, 9 im Karton
14515	10 l	Kanister

Dosierung

pH-Wert

5 6 **7** 8 9

unverdünnt

Produkt-Code

GU 20

Konta Sauer

Lloyd Konta Sauer – effektiver Entkalker im Küchenbereich

Eigenschaften

- löst Kesselstein und Kalkablagerungen
- für Haushalts- und kleinere Gewerbemaschinen
- mit rotem Wirkungsindikator
- verlängert die Lebensdauer der Geräte bei regelmäßiger Anwendung
- verringert den Energieverbrauch
- salz- und phosphorsäurefrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74503	10 l	Kanister

pH-Wert

1 2 3 4 5

unverdünnt

Lloyd 3000 GS

Lloyd 3000 GS – flüssiger Geschirrreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Eigenschaften

- entfernt Eiweiß, Stärke u. Fettverschmutzungen
- optimales Spülergebnis bei Tee- und Kaffeerückständen
- kalkabbindend

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83501	12 kg	Kanister
83503	30 kg	Kanister

Dosierung: 0,5 - 6 g auf 1 l

pH-Wert: 10 11 12 13 **14** unverdünnt

Lloyd Geschirrreiniger DOCK

Lloyd Geschirrreiniger DOCK – flüssiger Geschirrreiniger phosphat- und chlorfrei für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Eigenschaften

- entfernt Eiweiß, Stärke u. Fettverschmutzungen
- kalkabbindend
- phosphat- und chlorfrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83514	12 kg	Kanister
83515	30 kg	Kanister

Dosierung: 0,5 - 6 g auf 1 l

pH-Wert: 10 11 12 13 **14** unverdünnt

Lloyd Gläserspülmittel

Lloyd Gläserspülmittel – flüssiger Spezialreiniger zum Einsatz in Gläserspülmaschinen

Eigenschaften

- mit Glaskorrosionsschutz
- schont Dekore
- Gläser bleiben geschmacks- und geruchsneutral
- begünstigt die Bierschaumqualität
- keine Schlieren- und Streifenbildung
- chlorfrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83516	12 kg	Kanister



Dosierung: 1,5 ml auf 1 l

pH-Wert: 10 11 12 **13** 14 unverdünnt

Lloyd Klarspüler

Lloyd Klarspüler – saurer Klarspüler für alle Wasserhärten

Eigenschaften

- für alle Geschirrspülmaschinen geeignet
- sehr gute Netzwirkung auf dem Spülgut durch Tenside
- gute Materialverträglichkeit
- geruchs- und geschmacksneutral
- schonend für Dekor und Spülgut

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
84510	1000 ml	Flasche, 6 im Karton
84509	10 l	Kanister
84517	200 l	Fass

pH-Wert

1 | **2** | 3 | 4 | 5

unverdünnt

Lloyd Super K

Lloyd Super K – Maschinengeschirrspülpulver für Haushalts- und Gewerbespülmaschinen

Eigenschaften

- schont Dekore
- mit Glaskorrosionsschutz
- Kalkblocker
- sorgt zusammen mit Lloyd Klarspüler für ein optimales Spülergebnis

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82515	5 kg	Eimer
82505	10 kg	Eimer



Lloyd Compact Tabs

Lloyd Compact Tabs – Geschirrreiniger-Tabs für die gründliche Reinigung des Spülguts

Eigenschaften

- für alle Haushalts-Spülmaschinen
- einzeln verpackt
- Kalkblocker
- mit integriertem Klarspüler
- bequem und sauber in der Anwendung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82521	2 kg	112 Tabs im Karton

AWA Scheuermilch

Lloyd AWA Scheuermilch – mikrofeine Polierkörper bringen strahlenden Glanz auf Keramik, Edelstahl und Emaille

Eigenschaften

- leicht abspülbar
- gute Reinigungskraft ohne Kratzer
- phosphatfrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82502	500 ml	Flasche, 12 im Karton
82501	1000 ml	Flasche, 15 im Karton

pH-Wert

6 | 7 | **8** | 9 | 10

unverdünnt

Produkt-Code

GU 10

Edelstahl- und Glaskeramikreiniger

Lloyd Edelstahl- und Glaskeramikreiniger – Pflege, Reinigung und Schutz in einem Arbeitsgang

Eigenschaften

- für Chrom, Nickel, Messing und Kupfer
- ideal für Glaskeramikflächen
- verhindert schnelles Wiederanlaufen
- angenehmer Duft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82503	500 ml	Flasche, 12 im Karton

pH-Wert

1 | 2 | **3** | 4 | 5

unverdünnt

Produkt-Code

GU 10

Fettlöser

Lloyd Fettlöser – universeller Fettentferner für den gesamten Küchenbereich

Eigenschaften

- stark fettemulgierend
- für die Hand- und Hochdruckreinigung
- für alle alkalibeständigen Flächen

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74501	10 l	Kanister
74502	200 l	Fass



pH-Wert

9 | 10 | **11** | 12 | 13

unverdünnt

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✔ PVC
- ✔ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✔ Elastomer/Gummi
- ✔ Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ● Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ● Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✘ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl
- ✔ Kunststoff

Lloyd Grillreiniger

Lloyd Grillreiniger – leistungsstarker Spezialreiniger für alle alkalibeständigen Friteusen, Backöfen, Grills und Konvektomaten

Eigenschaften

- ideal für Bäckereien, Metzgereien, Räuchereien und Großküchen
- auch für Backbleche und Bratpfannen
- Anwendungsplus: Einschäumen auch auf senkrechten Flächen möglich

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83508	5 l	Kanister
83509	10 l	Kanister

pH-Wert

10 | 11 | 12 | 13 | **14**

unverdünnt

Lloyd Spezialreiniger Ultra Forte

Lloyd Spezialreiniger Ultra Forte – hochalkalischer, ultrastarker Spezialreiniger für das Sprüh- oder Verschäumungsverfahren

Eigenschaften

- stabiler Schaum sorgt für optimale Reinigungsintensität
- für Bäckereien, Metzgereien, Räuchereien und Großküchen
- zur Beseitigung eingebrannter Extremverschmutzungen
- Anwendungsplus: Einschäumen auch auf senkrechten Flächen möglich

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83519	12 kg	Kanister



pH-Wert

10 | 11 | 12 | 13 | **14**

unverdünnt

Lloyd Backofen- und Mikrowellenreiniger

Lloyd Backofen- und Mikrowellenreiniger – gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktivschaum

Eigenschaften

- ätznatronfrei
- kraftvoll und materialschonend
- für Mikrowellen-, Grillgeräte, Backöfen, Töpfe und Pfannen
- reinigt selbsttätig durch Aktivschaum

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83507	500 ml	Flasche, 6 im Karton



pH-Wert

9 | 10 | **11** | 12 | 13

unverdünnt

Kraftschaumreiniger

Lloyd Kraftschaumreiniger – mildalkalischer Fettlöser für alle wasserbeständigen Oberflächen

Eigenschaften

- im Sprüh- und Wischverfahren anwendbar
- entfernt selbsttätig angedunstete Fette und Rußverschmutzungen
- wirtschaftlich und umweltschonend
- sehr gute Materialverträglichkeit, aluminiumsicher
- für den Lebensmittelbereich, ohne Duft- und Farbstoffe



Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74542	10 l	Kanister
74545	200 l	Fass

Dosierung

pH-Wert

9 | 10 | **11** | 12 | 13

unverdünnt

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	✘	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
✘	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
●	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
●	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	●	Eloxal/Aluminium
●	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✘	verzinkt
✘	Holz (versiegelt)	✘	Glas	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Edelstahlglanzpflege W7

Lloyd Edelstahlglanzpflege W7 – Glanzpflege für Groß- und Kleinflächen

Eigenschaften

- enthält pflegendes Spezialöl
- bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm
- begünstigt die Werterhaltung
- ideal für Aufzüge, Schränke etc.

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82504	500 ml	Flasche, 12 im Karton

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	✘	Laminat	✘	Steingut/Steinzeug
✘	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✘	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✘	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘	Eloxal/Aluminium
✘	Polyurethan	✘	Zement Estrich	✘	verzinkt
✘	Holz (versiegelt)	✘	Glas	✘	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✘	Kunststoff

Sanitär-Grundreiniger

Lloyd Sanitär-Grundreiniger – kraftvoller Grundreiniger für den Sanitärbereich

Eigenschaften

- hoher Wirkungsgrad, speziell für die Grundreinigung
- mit Metallschutz
- löst Kalkablagerungen, verkrusteten Schmutz, Rost und Urinstein
- schafft hygienische Sauberkeit und hinterlässt einen angenehmen Duft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04501	10 l	Kanister

Dosierung

pH-Wert

0,5 | 1 | 2 | 3 | 4

unverdünnt

Produkt-Code

GS 80

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	✘	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
✘	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✘	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✘	Polyurethan	✘	Zement Estrich	✘	verzinkt
✘	Holz (versiegelt)	✘	Glas	✘	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl/Plexiglas

AWAZITRO

Lloyd AWAZITRO – Sanitärreinigungsgel auf Zitronensäurebasis

Eigenschaften

- idealer Reiniger, wenn auf Phosphor-, Salz-, und Amidosulfonsäure verzichtet werden soll
- beseitigt Schmutz, Kalk und Urinstein
- durch hohe Viskosität auch ideal für die WC-Reinigung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04510	750 ml	Flasche, 15 im Karton
04518	10 l	Kanister

Dosierung

pH-Wert

1 | 2 | 3 | 4 | 5

unverdünnt

Produkt-Code

GS 10

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	✘	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
✔	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
●	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✘	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
●	Polyurethan	✘	Zement Estrich	✘	verzinkt
✘	Holz (versiegelt)	✘	Glas	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl/Plexiglas

AWACID plus

Lloyd AWACID plus – hochwertiger Sanitärreiniger mit langanhaltendem Frischeduft

Eigenschaften

- schafft hygienische Sauberkeit
- für alle säurefesten Oberflächen, wie Wände, Böden, Waschbecken und Wannen
- auch für WC-Reinigung
- löst Kalkverschmutzungen
- mit langanhaltendem Frischedufteffekt
- enthält Korrosionsschutz



Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04552	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
04551	10 l	Kanister
04555	200 l	Fass

Dosierung

pH-Wert

1 2 3 4 5

unverdünnt

Produkt-Code

GS 25

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✔ PVC
- ● werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ● Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✔ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl/Plexiglas

Essigreiniger

Lloyd Essigreiniger – ein bewährtes Traditionsprodukt

Eigenschaften

- für alle säurefesten Oberflächen, wie Fliesen, Glas und Sanitärkeramik
- entkalkt und reinigt, hinterlässt dauerhafte Frische
- besonders sparsam in der Anwendung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44506	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44505	10 l	Kanister

Dosierung

pH-Wert

1 2 3 4 5

unverdünnt

Produkt-Code

GS 30

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✔ PVC
- ● werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ● Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✔ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl/Plexiglas

AWASANI Fresh

Lloyd AWASANI Fresh – Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis

Eigenschaften

- kennzeichnungsfrei
- für die schonende Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich
- mit aktiver Zitronensäure
- für alle säurebeständigen Materialien

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04556	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
04557	10 l	Kanister

Dosierung: 20 - 80 ml, manuell, 8 l

pH-Wert: 1 **2** 3 4 5 (unverdünnt)

Produkt-Code: GS 10

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✔ PVC
- ● werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ● Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✔ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl/Plexiglas

Rolan-Fresh Toilettenöl

Lloyd Rolan-Fresh Toilettenöl – flüssiger Duftöl-Reiniger

Eigenschaften

- Reinigung mit überragendem Frischeduft
- für Urinal- und WC-Bereich
- materialschonend

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
94502	750 ml	Flasche, 6 im Karton

Dosierung: unverdünnt

pH-Wert: 5 6 **7** 8 9 (unverdünnt)

WC-Reiniger flüssig

Lloyd WC-Reiniger flüssig – viskoser WC-Reiniger

Eigenschaften

- extra stark
- dickflüssig, längere Einwirkung auf den Schmutz
- mit spezieller Tensid-Säurekombination
- in praktischer Knickhalsflasche

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04509	750 ml	Flasche, 15 im Karton



Dosierung: unverdünnt

pH-Wert: **1** 2 3 4 5 (unverdünnt)

WC-Reiniger Superkraft

Lloyd WC-Reiniger Superkraft – Sanitär Reinigungspulver mit Frischeduft

Eigenschaften

- zur Reinigung von Urinalen und WC-Becken
- entfernt Urinstein und Kalkablagerungen
- bewährtes Traditionsprodukt
- für hygienische Sauberkeit

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
92501	1 kg	Flasche, 10 im Karton

pH-Wert

1 | **2** | 3 | 4 | 5

verdünnt

Rohrfrei

Lloyd Rohrfrei – hochalkalischer, pulverförmiger Abflussreiniger

Eigenschaften

- anzuwenden bei verstopften Abflüssen
- Hochleistungsprodukt zur selbsttätigen Reinigung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
71503	1 kg	Flasche, 12 im Karton

pH-Wert

10 | 11 | 12 | **13** | 14

verdünnt

Dosierung

unverdünnt

Produkt-Code

GR 10

Rohrreiniger flüssig

Lloyd Rohrreiniger flüssig – effizienter Abflussreiniger

Eigenschaften

- anzuwenden bei verstopften Abflüssen
- Hochleistungsprodukt zur selbsttätigen Reinigung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
71501	1000 ml	Flasche, 12 im Karton

pH-Wert

10 | 11 | 12 | **13** | 14

unverdünnt

Dosierung



unverdünnt

Produkt-Code

GR 10

Glasreiniger Hochkonzentrat

Lloyd Glasreiniger Hochkonzentrat – ausschließlich in der Wasserverdünnung anzuwenden

Eigenschaften

- für Glas- und Rahmenreinigung
- ideal für die Profi-Anwendung
- schneller streifenfreier Glanz

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44510	10 l	Kanister
44511	200 l	Fass

pH-Wert

5 | 6 | **7** | 8 | 9

unverdünnt

Dosierung

Produkt-Code

GGL 20

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✔	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
✔	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✔	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✔	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✔	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✔	Glas/Spiegel	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Glasreiniger gebrauchsfertig

Lloyd Glasreiniger gebrauchsfertig – mit Zitronenfrische und Fettlöseformel

Eigenschaften

- ideal für Spiegel, Kfz-Scheiben und alle Fenster
- in bequemer Sprühkopf-Flasche
- reinigt auch Kunststoffflächen streifenfrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44504	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44503	10 l	Kanister
44557	200 l	Fass

Dosierung

pH-Wert

6 | 7 | **8** | 9 | 10

unverdünnt

Produkt-Code

GGL 20

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✔	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
✔	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✔	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✔	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✔	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✔	Glas/Spiegel	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Alkoholreiniger

Lloyd Alkoholreiniger – hochwertiger Universalreiniger für die rückstandsfreie Glanzreinigung

Eigenschaften

- glänzende Ergebnisse für alle glatten Flächen
- für streifenfreien Glanz
- trocknet schnell und streifenfrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44530	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44514	10 l	Kanister
44515	200 l	Fass

Dosierung

pH-Wert

5 | 6 | **7** | 8 | 9

unverdünnt

Produkt-Code

GU 50

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✔	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
✔	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✔	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✔	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✔	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✘	Glas/Spiegel	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Aktivreiniger

Lloyd Aktivreiniger – hochaktiver Flächenreiniger mit Salmiak-Reinigungsverstärker

Eigenschaften

- außergewöhnliche Reinigungsleistung
- für extreme Verschmutzungen im Oberflächenbereich
- porentiefe Reinigung, auch bei Fettverschmutzungen
- für die manuelle und maschinelle Reinigung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
24501	10 l	Kanister
24502	200 l	Fass

Dosierung



pH-Wert

9 | 10 | **11** | 12 | 13

unverdünnt

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	●	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
✘	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
●	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	●	Edelstahl
✘	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	●	Eloxal/Aluminium
✔	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✘	verzinkt
●	Holz (versiegelt)	✘	Glas/Spiegel	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Super Cleaner gebrauchsfertig

Lloyd Super Cleaner gebrauchsfertig – gebrauchsfertiger Sprühreiniger

Eigenschaften

- ausgeprägtes Lösevermögen
- für Verschmutzungen aller Art
- ideal für die Reinigung von Kunststoff und Metall
- für Maschinen, Werkstätten und technische Einrichtungen
- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen

pH-Wert

8 | 9 | **10** | 11 | 12

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
73516	1000 ml	Flasche, 12 im Karton

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	●	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
✘	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✘	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✘	Polyurethan	✔	Zement Estrich	●	verzinkt
✘	Holz (versiegelt)	✘	Glas	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Allzweckreiniger

Lloyd Allzweckreiniger – Konzentrat mit Salmiak bei mittleren und stärkeren Verschmutzungen

Eigenschaften

- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen
- wirkt schnell und kraftvoll
- schonend zu Oberflächen

Dosierung

pH-Wert

8 | 9 | **10** | 11 | 12

unverdünnt

Produkt-Code

GU 40

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
24510	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
24503	10 l	Kanister
24504	200 l	Fass

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✘	Edelstahl
●	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘	Eloxal/Aluminium
✘	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✘	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✘	Glas/Spiegel	✘	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Lloyd Solve-it

Lloyd Solve-it – der vielseitige Problemlöser für Küche, Büro und Haushalt, Schule, sowie Werkstatt und Hobby

Eigenschaften

- reinigt glatte Küchenoberflächen, Dunstabzugshauben und Fettverschmutzungen
- entfernt mühelos Beschmierungen wie z. B. Filzstift und Kugelschreiber
- ideal für Schreib- und Schultische
- entfernt Nikotinbeläge
- reinigt vergraute Gartenmöbel
- Anwenderplus: in handlicher Sprühflasche

pH-Wert

9	10	11	12	13

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74544	500 ml	Flasche, 6 im Karton

Anwendungsgebiete

✗	Linoleum	✗	Laminat	✓	Steingut/Steinzeug
✗	PVC	✗	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✓	Feinsteinzeug
✗	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✓	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✓	Edelstahl
✗	Elastomer/Gummi	✗	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✓	Eloxal/Aluminium
✗	Polyurethan	✓	Zement Estrich	✗	verzinkt
✗	Holz (versiegelt)	✗	Glas	✓	verchromt
✗	Holz (unversiegelt)			✗	Acryl
				✓	Kunststoff

Lloyd Edelstahlglanzpflege W7

Lloyd Edelstahlglanzpflege W7 – Glanzpflege für Groß- und Kleinflächen

Eigenschaften

- enthält pflegendes Spezialöl
- bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm
- begünstigt die Werterhaltung
- ideal für Aufzüge, Schränke etc.

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82504	500 ml	Flasche, 12 im Karton

Anwendungsgebiete

✗	Linoleum	✗	Laminat	✗	Steingut/Steinzeug
✗	PVC	✗	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✗	Feinsteinzeug
✗	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✗	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✓	Edelstahl
✗	Elastomer/Gummi	✗	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✗	Eloxal/Aluminium
✗	Polyurethan	✗	Zement Estrich	✗	verzinkt
✗	Holz (versiegelt)	✗	Glas	✗	verchromt
✗	Holz (unversiegelt)			✗	Acryl
				✗	Kunststoff

AWASTAR Limette

Lloyd AWASTAR Limette – Oberflächenreiniger auf Alkoholbasis mit „Langzeit-Gutelauneduft"

Eigenschaften

- trocknet schnell und streifenfrei
- langanhaltender Duft nach frischen Limetten
- glänzende Ergebnisse auf allen glatten Oberflächen
- besonders materialschonend

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44556	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44555	10 l	Kanister
44558	200 l	Fass

Dosierung

pH-Wert

5 | 6 | **7** | 8 | 9

unverdünnt

Produkt-Code

GU 50

Anwendungsgebiete

- ● Linoleum
- ● PVC
- ✔ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✔ Elastomer/Gummi
- ✔ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✔ Laminat
- ✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas/Spiegel
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✔ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ✔ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl
- ✔ Kunststoff

Bildschirmreiniger AS

Lloyd Bildschirmreiniger AS – Spezialreiniger für Monitore

Eigenschaften

- mit antistatischer Wirkung
- für Monitore wie TFT, LCD
- in handlicher Sprühflasche

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74506	250 ml	Flasche, 6 im Karton

pH-Wert

6 | 7 | **8** | 9 | 10

unverdünnt

Aus Tradition wird Zukunft

Lloyd AWA magic

Lloyd AWA magic – hochwertiger ultranetzender Oberflächenreiniger

Eigenschaften

- Ultranetzer zur manuellen und maschinellen Reinigung aller wasserfesten Flächen
- rückstands- und streifenfreie Reinigung
- ausgezeichnetes Schmutztragevermögen
- hervorragende Trocknungsergebnisse
- angenehmer Citrusduft
- maximale Leistung bei minimaler Dosierung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44552	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44553	10 l	Kanister

pH-Wert

8 | 9 | **10** | 11 | 12

unverdünnt

Produkt-Code

GU 40

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✔	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
✔	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✔	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✔	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✔	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✘	Glas/Spiegel	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Lloyd Grundreiniger

Lloyd Grundreiniger – kräftiger alkalischer Grundreiniger

Eigenschaften

- beseitigt mehrschichtige Wachs- und Polymerfilme
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- auch für die Automatenreinigung geeignet, schaumgebremst
- für PVC- und Steinböden

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
23501	10 l	Kanister
23502	200 l	Fass

Dosierung



manuell
1:1 - 1:10

pH-Wert

9	10	**11**	12	13

unverdünnt

Produkt-Code

GG 30

Anwendungsgebiete

✘ Linoleum	✘ Laminat	✘ Glas
✔ PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Feinsteinzeug
● werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘ Edelstahl
✘ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Holz (versiegelt)	✔ Zement Estrich	✘ verzinkt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ verchromt

Lloyd Grundreiniger Lino

Lloyd Grundreiniger Lino – zum Einsatz auf alkali-empfindlichen Böden

Eigenschaften

- ideal für Linoleumbeläge
- beseitigt mehrschichtige Wachs- und Polymerfilme
- auch für die Automatenreinigung geeignet, schaumgebremst

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
23507	10 l	Kanister
23508	200 l	Fass

Dosierung



manuell
1:1 - 1:10

pH-Wert

7	8	**9,5**	10	11

unverdünnt

Produkt-Code

GG 30

Anwendungsgebiete

✔ Linoleum	✘ Laminat	✘ Glas
✔ PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Feinsteinzeug
● werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘ Edelstahl
✔ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Holz (versiegelt)	✔ Zement Estrich	✘ verzinkt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ verchromt

Lloyd GM 7

Lloyd GM 7 – Spezialreiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Gumminoppenböden

Eigenschaften

- besonders schaumarm
- verleiht dem Gummi Seidenglanz durch besondere Pflegezusätze
- schnelle, schonende und kraftvolle Reinigung
- optimiert die Rutschfestigkeit

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44524	10 l	Kanister



pH-Wert

6 | 7 | **8** | 9 | 10

unverdünnt

Anwendungsgebiete

✘ Linoleum	✘ Laminat	✘ Glas
● PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Feinsteinzeug
✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘ Edelstahl
✔ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Holz (versiegelt)	✔ Zement Estrich	✘ verzinkt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ verchromt

Lloyd Schmutzbrecher

Lloyd Schmutzbrecher – stark alkalischer Hochleistungsgrundreiniger

Eigenschaften

- für den Einsatz bei komplexen Verschmutzungen
- auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet
- entfernt Fett- und Ölrückstände
- sehr gutes Emulgiervermögen
- auch für Hochdruck- und Fassadenreinigung geeignet

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
23503	10 l	Kanister



pH-Wert

10 | 11 | 12 | **13** | 14

unverdünnt

Produkt-Code

GG 90

Anwendungsgebiete

✘ Linoleum	✘ Laminat	✘ Glas
● PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Feinsteinzeug
✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘ Edelstahl
✘ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Holz (versiegelt)	✔ Zement Estrich	✘ verzinkt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ verchromt

Automatenreiniger

Lloyd Automatenreiniger – Reiniger auf Seifenbasis zur maschinellen Unterhaltsreinigung

Eigenschaften

- sehr schaumarm
- schont empfindliche Bodenbeläge, verleiht Seidenglanz
- speziell für die Anwendung in Reinigungsautomaten
- schnelle, schonende und kraftvolle Reinigung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44512	10 l	Kanister



pH-Wert

6	7	**8**	9	10

unverdünnt

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ● PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan
- ✔ Elastomer/Gummi
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

Automatenreiniger seifenfrei

Lloyd Automatenreiniger seifenfrei – Automatenreiniger für alle wasserfesten Bodenbeläge

Eigenschaften

- sehr schaumarm
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- speziell für die Anwendung in Reinigungsautomaten

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44559	10 l	Kanister
44535	30 l	Kanister



pH-Wert

4	5	**6**	7	8

unverdünnt

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ● PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

Lloyd Parkett- und Laminatreiniger

Lloyd Parkett- und Laminatreiniger – Spezialreiniger mit wasserlöslichen Pflegekomponenten

Eigenschaften

- verwendbar für lackierte Holzflächen wie Treppen, Vertäfelungen und Fertigparkett
- Anwenderplus: ideal für Tanzböden
- für die tägliche Unterhaltsreinigung
- enthält kein Wachs, es bilden sich keine Schichten
- hinterlässt natürlichen Glanz und einen angenehmen Raumduft
- auch für die Automatenreinigung geeignet, schaumgebremst



pH-Wert

6	7	**8**	9	10

unverdünnt

Produkt-Code

GU 40

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44536	10 l	Kanister

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	✔	Laminat	✘	Glas
✔	PVC	●	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	●	Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘	Edelstahl
✔	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘	Eloxal/Aluminium
✔	Holz (versiegelt)	✔	Zement Estrich	✘	verzinkt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	verchromt

Lloyd flüssige Schmierseife

Lloyd flüssige Schmierseife – die traditonelle „Grüne Seife"

Eigenschaften

- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen
- ideal zur pflegenden Reinigung von Steinböden, Steintreppen und Fliesen
- aus natürlichen Rohstoffen
- der Boden erhält einen hauchdünnen Schutzfilm
- kraftvoll und doch schonend



pH-Wert

8	9	**10**	11	12

unverdünnt

Produkt-Code

GU 40

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44508	10 l	Kanister
44509	200 l	Fass

Anwendungsgebiete

✘	Linoleum	✘	Laminat	✘	Glas
✘	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘	Edelstahl
✘	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘	Eloxal/Aluminium
✘	Holz (versiegelt)	✔	Zement Estrich	✘	verzinkt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	verchromt

Mehrzweckemulsion B

Lloyd Mehrzweckemulsion B – strapazierfähige, polymerhaltige Selbstglanzbeschichtung

Eigenschaften

- sehr schöner Verlauf, hohe Füllkraft und schöner Glanz
- gute Trittsicherheit durch spezielle Antirutsch-wachse
- hohe Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung und schaumarm
- geeignet für High-Speed Verfahren
- geeignet für Spraycleaner Methode

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42509	10 l	Kanister



Spraycleanern: 1:4
High-Speed-Cleanern: 1:2

pH-Wert

6	7	**8**	9	10

unverdünnt

Anwendungsgebiete

- ✔ Linoleum
- ✔ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ● Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ● Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

Polymer metallic

Lloyd Polymer metallic – hochwertige, harte Selbstglanzemulsion schützt vor mechanischer Beanspruchung und Verschleiß

Eigenschaften

- besonders strapazierfähig
- schöner Verlauf und sehr hoher Glanz
- gute Trittsicherheit durch spezielle Antirutsch-wachse
- hohe Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel
- geeignet für High-Speed und Ultra-High-Speed Verfahren
- geeignet für Spraycleaner Methode

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42508	10 l	Kanister

pH-Wert

7	8	**9**	10	11

unverdünnt

Spraycleanern: 1:4 / 1:5
Ultra-High-Speed: 1:4

Anwendungsgebiete

- ✔ Linoleum
- ✔ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ● Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ● Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

Selbstglanzemulsion

Lloyd Selbstglanzemulsion – polymerhaltige Wachswischpflege

Eigenschaften

- basierend auf natürlichen Wachsen
- zum Ausbessern von Laufstraßen
- geeignet zum Spraycleanern
- der Film ist wasserfest, strapazierfähig und sehr gut polierbar

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42507	10 l	Kanister



Anwendungsgebiete

- ✔ Linoleum
- ✔ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ● Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ● Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ● Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

AWABASIC

Lloyd AWABASIC – Bodenwischpflege für die tägliche Reinigung, auf Basis wasserlöslicher Polymere

Eigenschaften

- seidenmatter Glanz ohne Schichtenaufbau
- auch für die maschinelle Anwendung
- polierbar
- langanhaltender Frischeduft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42530	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
42529	10 l	Kanister



Anwendungsgebiete

- ✔ Linoleum
- ✔ PVC
- ✔ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan
- ✔ Elastomer/Gummi
- ✔ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✔ Laminat
- ✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

AWA Sportbodenbeschichtung

Lloyd AWA Sportbodenbeschichtung – strapazierfähige Beschichtung, geprüft nach DIN V 18032-2

Eigenschaften

- gemäß DIN V 18032-2
- für alle Sportböden
- wir empfehlen die tägliche Reinigung mit unserer AWA Sportbodenwischpflege
- einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42533	10 l	Kanister

Dosierung

pH-Wert

6	7	**8**	9	10

unverdünnt

Anwendungsgebiete

- ✔ Linoleum
- ✔ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ● Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ● Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✘ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

AWA Sportbodenwischpflege

Lloyd AWA Sportbodenwischpflege – Bodenwischpflege für alle Sportböden, geprüft nach DIN V 18032-2

Eigenschaften

- gemäß DIN V 18032-2
- für die tägliche Reinigung und Pflege aller Sportbodenbeläge
- auch für die maschinelle Anwendung
- angenehmer Duft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42531	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
42532	10 l	Kanister

Dosierung



pH-Wert

6	7	**8**	9	10

unverdünnt

Aus Tradition wird Zukunft

AWA TENSIFREE tensidfreier Reiniger

Lloyd AWA TENSIFREE tensidfreier Reiniger – tensidfreier Unterhaltsreiniger, ideal für Textil- und Feinsteinbodenbeläge

Eigenschaften

- verhindert schnelle Wiederanschmutzung
- rückstandsfreie Reinigung
- ohne Phosphate, Enzyme und Bleichmittel
- ohne Farb- und Duftstoffe
- ökologisch unbedenklich

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44560	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44561	10 l	Kanister



Anwendungsgebiete

✔ Linoleum	✔ Laminat	✔ Steingut/Steinzeug
✔ PVC	✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔ Edelstahl
✔ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✔ Eloxal/Aluminium
✔ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔ verzinkt
✔ Holz (versiegelt)	✔ Zement Estrich	✔ verchromt
✘ Holz (unversiegelt)	✔ Glas	✔ textiler Belag

AWA PORE INTENSIV Feinsteinzeug-Grundreiniger

Lloyd AWA PORE INTENSIV Feinsteinzeug-Grundreiniger – Grundreiniger, ideal für Feinsteinbodenbeläge

Eigenschaften

- mild alkalischer Reiniger mit spontaner Schmutzlösekraft
- besonders geeignet für Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen
- schaumarm – für Reinigungsautomaten geeignet

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44562	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44563	10 l	Kanister



Anwendungsgebiete

✘ Linoleum	✘ Laminat	✔ Steingut/Steinzeug
✘ PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Edelstahl
✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✘ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Elastomer/Gummi	✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ verzinkt
✘ Holz (versiegelt)	✘ Zement Estrich	✘ verchromt
✘ Holz (unversiegelt)	✘ Glas	✘ textiler Belag

Lloyd Automatic superfrisch

Lloyd Automatic superfrisch – hochleistungsfähiges Profi-Vollwaschmittel

Eigenschaften

- niedrigschäumendes Vollwaschmittel
- für alle Temperaturen und Waschverfahren
- überragendes Ergebnis durch Phosphatformel
- schont Fasern und Gewebe
- dezenter frischer Duft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Anzahl der Wäschen
32502	10 kg	Eimer	106
32503	20 kg	Sack	212

Lloyd Automatic phosphatfrei

Lloyd Automatic phosphatfrei – phosphatfreies Hochleistungsvollwaschmittel

Eigenschaften

- niedrigschäumendes Vollwaschmittel
- für alle Temperaturen und Waschverfahren
- phosphatfrei
- schont Fasern und Gewebe
- dezenter frischer Duft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Anzahl der Wäschen
32504	10 kg	Tragetasche	91
32505	10 kg	Eimer	91
32506	20 kg	Sack	182

Lloyd Eldo Super

Lloyd Eldo Super – energieverstärktes, besonders rieselfähiges und schaumarmes Vollwaschmittel

Eigenschaften

- phosphatreduziert
- für alle Temperaturen und Waschverfahren
- wirtschaftlich in der Anwendung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Anzahl der Wäschen
32513	10 kg	Tragetasche	110
32514	20 kg	Sack	220

Lloyd D 90 FORTE

Lloyd D 90 FORTE – phosphatfreies 60° C Hygienevollwaschmittel, zur chemothermischen Wäschedesinfektion

» RKI gelistet
» VAH gelistet

„Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen."

Eigenschaften

- VAH-gelistet
- RKI-gelistet – § 18 IfSG Wirkungsbereich AB
- hervorragende Waschleistung
- wäscht, bleicht und desinfiziert schonend alle Gewebe
- zur chemothermischen Desinfektion



Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Anzahl der Wäschen
32530	20 kg	Sack	118

Lloyd Primat

Lloyd Primat– die sanfte Kraft für Sauberkeit bei Feinem und Farbigem

Eigenschaften

- Farben bleiben leuchtend frisch
- schonende Reinigung empfindlicher Textilien
- auch für die Handwäsche geeignet

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Anzahl der Wäschen
32522	5 kg	Eimer	50
32517	15 kg	Sack	150

Lloyd flüssiges Vollwaschmittel

Lloyd flüssiges Vollwaschmittel – reinigt pflegend in allen Temperaturbereichen

Eigenschaften

- schnelle und vollständige Löslichkeit
- schonende Vorbehandlung von hartnäckigen Flecken
- gutes Waschergebnis bei allen Temperaturen
- Schmutz wird effektiv gelöst und entfernt
- wirtschaftlich im Gebrauch



Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
32524	5 l	Kanister
32518	10 l	Kanister

flüssiges Wollwaschmittel

Lloyd flüssiges Wollwaschmittel – pflegende Reinigung für Wolle und Feines mit Lanolin Pflegeformel

Eigenschaften

- für alle feinen Gewebe
- mit Weichspüleffekt
- schonend auch für Daunen und Mikrofasern
- auch für die Handwäsche

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
32519	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
32521	5 l	Kanister

Gardinenwaschmittel

Lloyd Gardinenwaschmittel – für strahlend weiße Waschergebnisse

Eigenschaften

- Waschmittel für weiße Textilien
- optimaler Weißgrad schon ab 30° C
- verleiht frischen Duft

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
32529	10 kg	Eimer

Deo Soft

Lloyd Deo Soft – Weichspüler für bügel- und mangelleichte Wäsche

Eigenschaften

- für flauschig weiche Wäsche
- spendet blumenfrischen Duft
- wirkt antistatisch

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
34501	10 l	Kanister
34502	200 l	Fass

Lloyd Wäschestärke

Lloyd Wäschestärke – stärkt und pflegt weiße und bunte Wäsche

Eigenschaften

- stärkt, appretiert und pflegt
- erleichtert das Bügeln
- erzeugt Schmutzabweisung
- für alle Textilien außer Seide

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
32525	10 l	Kanister

Lloyd Entkalker CA

Lloyd Entkalker CA – Wasserenthärter für die Waschmaschine

Eigenschaften

- reduziert merkbar die Waschmittelmenge bei hartem Wasser
- erhöht die Lebensdauer der Waschmaschine
- hinterlässt keine Rückstände
- kein extra Spülgang notwendig, einfach zusammen mit dem Waschmittel verwenden

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82511	5 kg	Eimer
82512	10 kg	Eimer

Lloyd Fleckensalz OXI

Lloyd Fleckensalz OXI – entfernt hartnäckigste Verschmutzungen aus Wäsche und Haushaltstextilien

Eigenschaften

- auf Sauerstoffbasis
- ohne Chlor und Phosphate
- umweltfreundlich
- für alle waschbaren weißen, bunten und farbechten Textilien
- vielseitig einsetzbar

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
82524	5 kg	Eimer

Deo fresh Classic Lemon Breeze

Lloyd Deo fresh – überzeugender, hochwirksamer Geruchsverbesserer, einzigartig in seiner Funktion

Eigenschaften

- unverwechselbarer Duftzusatz für ein wohlriechendes Raumklima
- zeichnet sich aus durch sehr langanhaltende Wirkung
- erhältlich in den Duftnoten:
  Classic
  Lemon
  Breeze

pH-Wert
5 6 **7** 8 9
unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Duft
04521	1000 ml	Flasche, 12 im Karton	Classic
04522	10 l	Kanister	Classic
04553	1000 ml	Flasche, 12 im Karton	Lemon
04554	1000 ml	Flasche, 12 im Karton	Breeze

Mobides

Lloyd Mobides – Spezialprodukt für chemische Toiletten

Eigenschaften

- frischer langanhaltender Duft, auch unter extremen Bedingungen
- für Toiletten in Bussen, Caravans, Wochenendhäuser, Boote und Bautoiletten

Dosierung

pH-Wert
6 7 **8** 9 10
unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
04523	10 l	Kanister
04524	200 l	Fass

Rolan-Fresh Toilettenöl

Lloyd Rolan-Fresh Toilettenöl – flüssiger Duftöl-Reiniger

Eigenschaften

- Reinigung mit überragendem Frischeduft
- für Urinal- und WC-Bereich
- materialschonend

Dosierung

pH-Wert
5 6 **7** 8 9
unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
94502	750 ml	Flasche, 6 im Karton

EL-RO-DOR

Lloyd EL-RO-DOR – effektive Geruchsneutralisation

Eigenschaften

- wirksam gegen unerwünschte Raumgerüche
- erhältlich für die Anwendungsbereiche:
  allgemeine Raumgerüche
  Tabakgeruch
  Müllgeruch
  Toilettengeruch
  geruchlos

pH-Wert

2 | 3 | **4** | 5 | 6

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform	Duft
04527	500 ml	Flasche, 6 im Karton	Raum
04544	5 l	Kanister	Raum
04528	500 ml	Flasche, 6 im Karton	Tabak
04543	5 l	Kanister	Tabak
04529	500 ml	Flasche, 6 im Karton	Müll
04533	500 ml	Flasche, 6 im Karton	Toilette
04545	5 l	Kanister	Toilette
04530	500 ml	Flasche, 6 im Karton	geruchlos

Allzweckreiniger

Lloyd Allzweckreiniger – Konzentrat mit Salmiak bei mittleren und stärkeren Verschmutzungen

Eigenschaften

- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen
- wirkt schnell und kraftvoll
- schonend zu Oberflächen

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
24510	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
24503	10 l	Kanister
24504	200 l	Fass

Dosierung: 20 - 40 ml, manuell, 8 l

pH-Wert: 8 | 9 | **10** | 11 | 12 (unverdünnt)

Produkt-Code
GU 40

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✘	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘	Feinsteinzeug
✘	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✘	Edelstahl
●	Elastomer/Gummi	✘	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘	Eloxal/Aluminium
✘	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✘	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✘	Glas/Spiegel	✘	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

Alkoholreiniger

Lloyd Alkoholreiniger – hochwertiger Universalreiniger für die rückstandsfreie Glanzreinigung

Eigenschaften

- glänzende Ergebnisse für alle glatten Flächen
- für streifenfreien Glanz
- trocknet schnell und streifenfrei

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44530	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44514	10 l	Kanister
44515	200 l	Fass

Dosierung: 40 - 80 ml, manuell, 8 l

pH-Wert: 5 | 6 | **7** | 8 | 9 (unverdünnt)

Produkt-Code
GU 50

Anwendungsgebiete

●	Linoleum	✔	Laminat	✔	Steingut/Steinzeug
●	PVC	✔	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔	Feinsteinzeug
✔	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔	Edelstahl
✔	Elastomer/Gummi	✔	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔	Eloxal/Aluminium
✔	Polyurethan	✔	Zement Estrich	✔	verzinkt
✔	Holz (versiegelt)	✘	Glas/Spiegel	✔	verchromt
✘	Holz (unversiegelt)			✘	Acryl
				✔	Kunststoff

AWASTAR Limette

Lloyd AWASTAR Limette – Oberflächenreiniger auf Alkoholbasis mit „Langzeit-Gutelauneduft"

Eigenschaften

- trocknet schnell und streifenfrei
- langanhaltender Duft nach frischen Limetten
- glänzende Ergebnisse auf allen glatten Oberflächen
- besonders materialschonend

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44556	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44555	10 l	Kanister
44558	200 l	Fass

pH-Wert

5	6	**7**	8	9

unverdünnt

Produkt-Code

GU 50

Anwendungsgebiete

● Linoleum	✔ Laminat	✔ Steingut/Steinzeug
● PVC	✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔ Feinsteinzeug
✔ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔ Edelstahl
✔ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔ Eloxal/Aluminium
✔ Polyurethan	✔ Zement Estrich	✔ verzinkt
✔ Holz (versiegelt)	✘ Glas/Spiegel	✔ verchromt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ Acryl
		✔ Kunststoff

AWA magic

Lloyd AWA magic – hochwertiger ultranetzender Oberflächenreiniger

Eigenschaften

- Ultranetzer zur manuellen und maschinellen Reinigung aller wasserfesten Flächen
- rückstands- und streifenfreie Reinigung
- ausgezeichnetes Schmutztragevermögen
- hervorragende Trocknungsergebnisse
- angenehmer Citrusduft
- maximale Leistung bei minimaler Dosierung

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
44552	1000 ml	Flasche, 12 im Karton
44553	10 l	Kanister

pH-Wert

8	9	**10**	11	12

unverdünnt

Produkt-Code

GU 40

Anwendungsgebiete

● Linoleum	✔ Laminat	✔ Steingut/Steinzeug
● PVC	✔ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✔ Feinsteinzeug
✔ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔ Edelstahl
✔ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✔ Eloxal/Aluminium
✔ Polyurethan	✔ Zement Estrich	✔ verzinkt
✔ Holz (versiegelt)	✘ Glas/Spiegel	✔ verchromt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ Acryl
		✔ Kunststoff

Lloyd Solve-it

Lloyd Solve-it – der vielseitige Problemlöser für Küche, Büro und Haushalt, Schule, sowie Werkstatt und Hobby

Eigenschaften

- reinigt glatte Küchenoberflächen, Dunstabzugshauben und Fettverschmutzungen
- entfernt mühelos Beschmierungen wie z. B. Filzstift und Kugelschreiber
- ideal für Schreib- und Schultische
- entfernt Nikotinbeläge
- reinigt vergraute Gartenmöbel
- Anwenderplus: in handlicher Sprühflasche

pH-Wert

9	10	11	12	13

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74544	500 ml	Flasche, 6 im Karton

Anwendungsgebiete

✗	Linoleum	✗	Laminat	✓	Steingut/Steinzeug
✗	PVC	✗	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✓	Feinsteinzeug
✗	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✓	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✓	Edelstahl
✗	Elastomer/Gummi	✗	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✓	Eloxal/Aluminium
✗	Polyurethan	✓	Zement Estrich	✗	verzinkt
✗	Holz (versiegelt)	✗	Glas	✓	verchromt
✗	Holz (unversiegelt)			✗	Acryl
				✓	Kunststoff

Lloyd Aktivreiniger

Lloyd Aktivreiniger – hochaktiver Flächenreiniger mit Salmiak-Reinigungsverstärker

Eigenschaften

- außergewöhnliche Reinigungsleistung
- für extreme Verschmutzungen im Oberflächenbereich
- porentiefe Reinigung, auch bei Fettverschmutzungen
- für die manuelle und maschinelle Reinigung

Dosierung



pH-Wert

9	10	11	12	13

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
24501	10 l	Kanister
24502	200 l	Fass

Anwendungsgebiete

✗	Linoleum	●	Laminat	✓	Steingut/Steinzeug
✗	PVC	✗	Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✗	Feinsteinzeug
●	werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✓	Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	●	Edelstahl
✗	Elastomer/Gummi	✗	Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	●	Eloxal/Aluminium
✓	Polyurethan	✓	Zement Estrich	✗	verzinkt
●	Holz (versiegelt)	✗	Glas/Spiegel	✓	verchromt
✗	Holz (unversiegelt)			✗	Acryl
				✓	Kunststoff

Lloyd nur diese

Lloyd nur diese – Universalseife für jeden Zweck

Eigenschaften

- zum Reinigen, Waschen, Putzen
- neutraler Universalreiniger
- cremige Konsistenz
- mit frischem Zitronenduft

Art.-Nr.	Menge	Gebindeform
64503	5 kg	Eimer
64501	10 kg	Eimer

pH-Wert

5 | 6 | **7** | 8 | 9

unverdünnt

Produkt-Code

GU 70

flüssiger Hochdruckreiniger

Lloyd flüssiger Hochdruckreiniger – Spezialreiniger für Hochdruckreinigungsgeräte

Eigenschaften

- extra starker Spezialreiniger
- ideal für Gebäude-Außenreinigung
- Problemlöser bei Werkstattverschmutzungen

Art.-Nr.	Menge	Gebindeform
73501	10 l	Kanister
73503	30 l	Kanister



Dosierung



pH-Wert

10 | 11 | 12 | 13 | **14**

unverdünnt

Anwendungsgebiete

✘ Linoleum	✘ Laminat	✔ Steingut/Steinzeug
✘ PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Feinsteinzeug
✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr	✔ Edelstahl
✘ Elastomer/Gummi	✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Polyurethan	✔ Zement Estrich	✘ verzinkt
✘ Holz (versiegelt)	✘ Glas	✔ verchromt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ Acryl
		✔ Kunststoff

Goldseife

Lloyd Goldseife – traditionelles, naturbelassenes Reinigungs- und Schmiermittel

Eigenschaften

- erfolgreich eingesetzt im Bau- und Installations-gewerbe
- gute Reinigungskraft im Bereich von Wand und Fußboden
- pastöse Beschaffenheit
- traditionelles Qualitätsprodukt

Art.-Nr.	Menge	Gebindeform
64508	10 kg	Eimer

Dosierung

pH-Wert

10 | 11 | **12** | 13 | 14

unverdünnt

Anwendungsgebiete

✘ Linoleum	✘ Laminat	✘ Glas
✘ PVC	✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten	✘ Feinsteinzeug
✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge, Polyurethan	✔ Granit/Gneis, Quarzit, Steingut	✘ Edelstahl
✘ Elastomer/Gummi	✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton	✘ Eloxal/Aluminium
✘ Holz (versiegelt)	✔ Zement Estrich	✘ verzinkt
✘ Holz (unversiegelt)		✘ verchromt

Lloyd Solve-it

Lloyd Solve-it – der vielseitige Problemlöser für Küche, Büro und Haushalt, Schule, sowie Werkstatt und Hobby

Eigenschaften

- reinigt glatte Küchenoberflächen, Dunstabzugshauben und Fettverschmutzungen
- entfernt mühelos Beschmierungen wie z. B. Filzstift und Kugelschreiber
- ideal für Schreib- und Schultische
- entfernt Nikotinbeläge
- reinigt vergraute Gartenmöbel
- Anwenderplus: in handlicher Sprühflasche

pH-Wert

9 | 10 | **11** | 12 | 13

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74544	500 ml	Flasche, 6 im Karton

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✘ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ✘ Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✔ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl
- ✔ Kunststoff

Lloyd Kehrspäne grün

Lloyd Kehrspäne grün – professionelle Reinigungskehrspäne

Eigenschaften

- für fast alle glatten Böden
- staubbindend und pflegend
- besonders leistungsstark

Dosierung

Art.-Nr.	Menge	Gebindeform
42514	25 kg	Karton

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✘ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✔ Holz (versiegelt)
- ✔ Holz (unversiegelt)
- ✔ Laminat
- ● Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ● Granit/Gneis, Quarzit, Steingut
- ✔ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✘ Feinsteinzeug
- ✘ Edelstahl
- ✘ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✘ verchromt

Super Cleaner gebrauchsfertig

Lloyd Super Cleaner gebrauchsfertig – gebrauchsfertiger Sprühreiniger

Eigenschaften

- ausgeprägtes Lösevermögen
- für Verschmutzungen aller Art
- ideal für die Reinigung von Kunststoff und Metall
- für Maschinen, Werkstätten und technische Einrichtungen
- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen

pH-Wert

8 | 9 | **10** | 11 | 12

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
73516	1000 ml	Flasche, 12 im Karton

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✘ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ● Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✘ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ● verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl
- ✔ Kunststoff

Super Cleaner Konzentrat

Lloyd Super Cleaner Konzentrat – ausschließlich in der Wasserverdünnung anzuwenden

Eigenschaften

- ausgeprägtes Lösevermögen
- für Verschmutzungen aller Art
- ideal für die Reinigung von Kunststoff und Metall
- für Maschinen, Werkstätten und technische Einrichtungen
- für alle alkali- und wasserbeständigen Oberflächen

pH-Wert

10 | 11 | 12 | **13** | 14

unverdünnt

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
73515	5 l	Kanister

Anwendungsgebiete

- ✘ Linoleum
- ✘ PVC
- ✘ werkseitig polyurethanvergütete elastische Beläge
- ✘ Elastomer/Gummi
- ✘ Polyurethan
- ✘ Holz (versiegelt)
- ✘ Holz (unversiegelt)
- ● Laminat
- ✘ Marmor/Jura/Travertin/ Solnhofener Platten
- ✔ Granit/Gneis, Quarzit, Porphyr
- ✘ Terrazzo/Agglo-Marmor/ Waschbeton
- ✔ Zement Estrich
- ✘ Glas
- ✔ Steingut/Steinzeug
- ✘ Feinsteinzeug
- ✔ Edelstahl
- ✔ Eloxal/Aluminium
- ✘ verzinkt
- ✔ verchromt
- ✘ Acryl
- ✔ Kunststoff

Spezialreiniger Ultra Forte

Lloyd Spezialreiniger Ultra Forte – hochalkalischer, ultrastarker Spezialreiniger für das Sprüh- oder Verschäumungsverfahren

Eigenschaften

- stabiler Schaum sorgt für optimale Reinigungsintensität
- für Bäckereien, Metzgereien, Räuchereien und Großküchen
- zur Beseitigung eingebrannter Extremverschmutzungen
- Anwendungsplus: Einschäumen auch auf senkrechten Flächen möglich

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
83519	12 kg	Kanister



pH-Wert

10 | 11 | 12 | 13 | **14**

unverdünnt

Aus Tradition wird Zukunft

Produkt		Hersteller-Nr.
10 l Eimer weiß (Bedeckelung möglich) Deckel für 10 l Eimer weiß		4122 4123
5 l Eimer weiß (Bedeckelung möglich) Deckel für 5 l Eimer weiß		4102 4103
20 l Eimer grün (Bedeckelung möglich) Deckel für 20 l Eimer grün		4108 4109
5 l Kanister transparent Verschluss für 5 l Kanister (weiß)		4201 4657
10 l Kanister transparent Verschluss für 10 l Kanister (weiß)		4203 4657
Auslaufhahn für 5 l und 10 l Plastikkanister		4506
Auslaufhahn für 10 l Plastikkanister (für gefahrgutgeprüfte Kanister)		4520
Auslaufhahn für 30 l Plastikkanister		4505
1000 ml Rundflasche (natur) Verschluss für 1000 ml Rundflache (rot)		4330 4613
1000 ml eckige Flasche (natur) Verschluss für 1000 ml eckige Flasche (weiß)		4329 4612
500 ml Rundflasche (natur) Verschluss für 500 ml Rundflache (rot)		4385 4613
250 ml Rundflasche (natur) Verschluss für 250 ml Rundflache (rot)		4359 4613
Druckpumpe für Grillreiniger 5 l Fassungsvermögen		4519
Drucksprüher Schäumer 1,5 l Spezialdüse- und Dichtungen		4541

Produkt		Hersteller-Nr.
Fasspumpe für 200 l		4521
Sprühpistole für 1 l Rundflasche		4539
Sprühpistole für eckige 1 l Flasche		4504
Dosierpumpe für eckige 500ml Flasche (Dispenser)		4536
Dosierpumpe für 30 l Kanister		4512
Dosierpumpe für 5 l und 10 l Kanister		4515
Dosierpumpe für 5 l und 10 l Kanister für gefahrgutgeprüfte Kanister		4511
Dosierkopf für 1000 ml Rundflasche 28er Gewinde		4516
Schnuller-Verschluss 1000 ml MT		4626
Kanisterschlüssel 5 l und 10 l Kanister		4501
Kanisterschlüssel 5 l und 10 l Kanister für gefahrgutgeprüfte Kanister		4507

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an!

august wencke
INDUSTRIECHEMIE

LEGENDE

Anwendungsbereiche

Abflüsse

Gläser

manuelle Boden-bearbeitung

Reinigungs-automaten

Temperatur-bereiche

Armaturen

Grills

manuelle Bodenreinigung

Sanitär-keramiken

Töpfe

Boden-fliesen

Hand-waschen

maschinelle Boden-bearbeitung

Sanitär-keramiken

Wand- und Türoberflächen

Glaskeramik

Haus u. Garten

maschinelle Boden-bearbeitung

Sanitär-keramiken

Wand-fliesen

Dunstab-zugshauben

Haushalts-spülmaschinen

Mikrowellen

Saunen

Wasch-automat

Einrichtungs-gegenstände

Hochdruck-reinigung

Monitore

Sportböden

Wasser-kocher

Fenster u. Glas

Holzmöbel

Oberflächen

Spülen

Werkstatt

Geruchs-verbesserer

Kaffee-maschinen

Öfen

Spülgut

Gewerbe-spülmaschinen

Küchen-schränke

Parkett-böden

Anwendung im Sprühverfahren

empfohlene Dosierungen

manuelle Dosierung

maschinelle Dosierung

Vor Gebrauch schütteln.

Anwendungstabelle

✔ **geeignet**

● **bedingt geeignet***

✘ **nicht geeignet**

* Die Einordung „bedingt geeignet“ erfordert entsprechende, vorherige Prüfung.

✆ +49 (0) 421 - 63 92 78 - 0

August Wencke OHG Industriechemie
Hindenburgstraße 21 · 28717 Bremen
Tel. +49 (0) 421 - 63 92 78 - 0 · Fax +49 (0) 421 - 63 64 64 - 0
info@august-wencke.de · www.august-wencke.de