

Fettlöser universeller Fettentferner für den gesamten Küchenbereich









Eigenschaften:

Lloyd Fettlöser für die universille Fettentfernung im gesamten Küchenbereich.

► stark fettemulgierend

► für die manuelle und Hochdruckreinigung

▶ für alle alkalibeständigen Flächen

► zur hygienischen Reinigung von öliger und fettiger Verschmutzung

Dosierung:

Oberflächenreinigung: Bei normaler Verschmutzung 1-10 %ig anwenden.

In hartnäckigen Fällen 50%ig - konzentriert einsetzen.

Mittels Handsprühflasche oder mit Wischtuch auftragen, einwirken

lassen und mit Wasser klarspülen. **Hochdruckreinigung:** 1-2 %ig

Hinweis:

Für die Glanzpflege auf Nirostaflächen Edelstahlglanzpflege W7 verwenden.

Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphate

pH-Wert (unverdünnt):

9 | 10 | 11 | 12 | 13

Packungsgröße:

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
74501	10 l	Kanister
74502	200 l	Fass

Gefahrhinweis:

Gefahrenhinweis	Gefahrensymbol	
H319 - Verursacht schwere Augenreizung	(!)	Achtung

Diese Produktbeschreibung ist zur Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Produkt für den industriellen und institutionellen Bereich. Für den profesionellen Gebrauch. (Stand 06/2016)

